

QingDao KANGDUODUO Protective Equipment Co., Ltd

EU prohlášení o shodě

Osobní ochranný prostředek:

| | |
|-----------------------------|---|
| Značka: | Shining Time |
| Název: | Ochranná maska |
| Model: | KDD1001 |
| Příslušné normy: | EN1 49:2001+A1:2009 |
| Označení (typ klasifikace): | FFP2 NR |
| Výrobce: | QingDao KANGDUODUO Protective Equipment Co., Ltd |
| Adresa výrobce: | West of Sili Village, Lancum Jimo District, Qingdao City, Shandong Province, China |

Toto prohlášení o shodě se vydává výhradně na odpovědnost výrobce:

QingDao KANGDUODUO Protective Equipment Co., Ltd

Výše uvedený artikl je v souladu s příslušnými předpisy o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425.

Splnění příslušných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti bylo prokázáno v příloze II.

Oznámený subjekt:

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS),

Campus UAB, Ronda de la Font del Carme s/n, E-08193 Bellaterra (Barcelona), Španělsko

Číslo oznámeného subjektu: 0370

provedl EU přezkoušení typu (Modul B) a vydal certifikát EU přezkoušení subjektu číslo 0370.

Na OOP se vztahuje postup posuzování shody typu založený na interní kontrole výroby a kontrolách produktu pod dohledem v náhodných intervalech (Modul C2) stanovených v nařízení (EU) 2016/425 pod dohledem oznámeného subjektu LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS), NB 0370.

Podepsáno jménem:


DATASHEET

FACE MASKS

PROTECTION AGAINST CERTAIN AIRBORNE PARTICLES AND DUST, BLOCK BODY FLUIDS AND SO ON.

INSTRUCTIONS FOR USE

Product Name: Protective Mask
Models: KDD1001
FFP2 NR defined in EN 149:2001+A1:2009
Size: 10.9*16cm(±0.5cm)
EN 149:2001+A1:2009



Indications For Use:

The protective mask is intended used for protection against solid and oily particulates, liquid and microorganisms such as coal dust, cement dust, acid fog, paint fog, oil smoke, oil mist, asphalt smoke, coke oven smoke etc. Single-use.

Limitations


- a. Not suitable for working places where open flames exist (such as welding, casting, etc.);
- b. It is not suitable for professional protective use such as oxygen deficient, toxic gas environment.
- c. No medical use.

Checks prior to use


Please check whether the packaging is damaged, whether the mask body is damaged, deformed or has other obvious defects before use.

Fitting

- a. Open the mask evenly
- b. Face the facet of the mask without the nose clip, position the nose clip above the mask
- c. Pull the earband behind the ear
- d. In the middle of the nose clip, press inward from the middle to the sides according to the shape of the bridge until it is completely pressed into the shape of the bridge of the nose, the mask's tightness may be affected if the nose clip is held with only one hand
- e. Check the mask for tightness with the face



Applus



Organismo Notificado N° 0370

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL TIPO CONFORMITY TO TYPE CERTIFICATE



No. **0370-4475-PPE/C2**

| | |
|---|---|
| ORGANISMO NOTIFICADO N° <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i> | 0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS) |
| SOLICITANTE <i>APPLICANT</i> | Qingdao KANGDUODUO Protective Equipment Co.,Ltd West of Sili Village,Lancun Town,Jimo District,Qingdao City,Shandong Province,China. |
| FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i> | Qingdao KANGDUODUO Protective Equipment Co.,Ltd West of Sili Village,Lancun Town,Jimo District,Qingdao City,Shandong Province,China. |
| REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY: REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL <i>REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</i> | |
| PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL TIPO <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE TO TYPE</i> | Módulo // <i>Module:</i> C2 BASADA EN EL CONTROL INTERNO DE LA PRODUCCIÓN MÁS EL CONTROL SUPERVISADO DE LOS PRODUCTOS A INTERVALOS ALEATORIOS <i>BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED CONTROL OF PRODUCTS AT ALEATORY INTERVALS</i> |
| IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i> | Ref.: KDD1001 Protective Mask |
| NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE | FFP2 NR |
| FECHA DE EMISIÓN / ISSUE DATE | 23/09/2020 |
| VALIDEZ HASTA / VALIDITY UNTIL: | 23/09/2021 |
| El presente certificado se mantendrá vigente durante 1 año siempre que no se modifiquen las condiciones establecidas en el Certificado de Examen UE de Tipo referenciado en el Anexo. <i>This certificate will remain in force for 1 year as long as the conditions established in the EU Type certificate referenced in the annex are not modified.</i> | |



Applus

Xavier Ruiz Peña
 Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.
This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / *You can check the validity of this certificate into our website at:*